

28 mei 2025 Plantenexcursie

Kennemermeergebied met Finette van der Heide en Wendy Bach Kolling

Tegen alle weersverwachtingen in werd het een prachtige dag, beetje regen, zo nu en dan zon.

De opkomst was gering, slechts 2 deelnemers, Zwaan en Marli. Met Finette en mij dus 4 personen om gemoedelijk te struinen.

Na nog even bij de bushalte gewacht te hebben voor eventuele laatkomers bracht Finette ons met de auto naar de ingang IJmuiderslag. Daar ligt het meest zuidelijke deel van het Kennemermeergebied, vorige jaren te nat om doorheen te lopen, afgelopen zaterdag kurkdroog, maar met de regen van de afgelopen dagen nu redelijk nat. In het duingebied stond de vlier prachtig in bloei.

Nachtegalen, tjiftjaf, zanglijster en zwartkop

Langs de weg naar de koffie aan het strand zongen de nachtegalen, maar ook tjiftjaf, zanglijster en zwartkop. In het restaurant gaf Finette uitleg over de geschiedenis van het gebied aan de hand van drie kaarten vanaf 1720 (Kaart Baljuwschap Kennemerland, Wed. Nicolaas Visscher 1720) tot na de aanleg van de Zuidpier. Ook kregen we uitleg over de zoetwaterbel onder het kust(duin)gebied.



Uitzicht over Kennemermeergebied richting IJmuiden aan Zee

Kleine Rugstreeppad



Rugstreeppad

Vervolgens gingen we het natte deel van het Kennemermeergebied in, eigenlijk verboden voor honden, maar helaas, ook hier hondenpoep! *Dactylorhiza praetermissa*, rietorchis, *Pedicularis palustris*, moeraskartelblad, en *Eriophorum angustifolium*, veenpluis, staan in bloei. Zwaan ving een kleine rugstreeppad, later zagen we een volwassen exemplaar.

Opvallend was verder een grote plek met moerasvaren en vegetatieve plantjes van *Anagallis tenella*, teer guichelheil behorend tot de familie van de *Primulaceae* (sleutelbloemfamilie). Later in het jaar komen de prachtige roze bloemen. Ook kijken we even bij de groeiplaats van de bonte paardestaart, die elk jaar groter wordt en nu uit enige 1000'n exemplaren bestaat. We moeten snel terug naar de parkeerplaats, want er moet parkeergeld betaald worden.

Zoetwatermeer

Natuurmonumenten heeft ten zuiden van het Kennemermeergebied een nieuw gebied geplagd en dat hebben we ook bezocht. Er is een zoetwatermeer ontstaan, helaas ook ontdekt door hondenbezitters. In het water *Chara* sp. (kranswier) en draadalgen. Langs de oever veel *Veronica catenata*, rode waterereprijs, en *Samolus valerandi*, waterpunge. Opvallend is een grote groeiplaats langs de oever van *Oenanthe crocata*, dodemansvingers, één van de meest giftige planten uit onze flora. Verspreid langs de oever komen meerdere groeiplaatsen voor. De naam verwijst naar de zeer giftige vingervormige knollen.
<https://www.wilde-planten.nl/dodemansvingers.htm>



Oenanthe crocata, dodemansvingers

