

Verslag Plantenexcursie in de zuidpunt van Texel op 16 augustus 2025 o.l.v.

Peter Wetzels

De excursie naar de zuidpunt van Texel had 12 deelnemers. Er werd om 11.00 begonnen, om 16:30 gingen vijf deelnemers terug om het veer van 18.00 te nemen. De overige 7 deelnemers namen een latere boot en liepen nog een stuk verder naar het westen langs de Kreeftepolder op zoek naar water, maar deze duinvallei bleek geheel drooggefallen.

De wandelroute was vanaf de haven langs de kwelder om de Mokbaai heen en dan tussen de Horsmeertjes door en dan langs de Kreeftepolder. Daarna langs noordkant van het westelijke Horsmeertje naar de Mokbaai en verder naar de haven. Het was zonnig en frisjes, een verademing na de hittegolf.

Deze excursie werd voor de plantenwerkgroep voor de derde keer gehouden. Anders dan de voorgaande keren bleek de Kreeftepolder geheel drooggefallen. De toen massaal bloeiende Loos blaasjeskruid hebben we ditmaal niet kunnen zien. In ruil daarvoor werd op de drooggefallen bodem goudknopje, grote groeiplekken van Bleekgele droogbloem, Teer guichelheil, niet bloeiend helaas, massaal Schildereprijs, ook massaal Waterpunge en Stijve moerasweegbree gevonden.

Langs de Mokbaai waren Blauwe zeedistel, bloeiende Lamsoor, Zeekool, Zeevenkel en Strandbiet op de basalt glooiingen weer present. Op de kwelder waren natuurlijk Engels slijkgras, Zeerus, Zilt torkruid, Knopbies, Sierlijk vetmuur aanwezig. Langs het pad stonden Knikkende distel, Fraai duizendguldenkruid en Boskruiskruid.

Ook werd een grote groeiplek van Grasklokje gevonden. Een voorheen algemene soort die steeds minder wordt aangetroffen.

Bij het begin van het pad tussen de Horsmeertjes waren twee grote groeiplaatsen van Zwartmoeskervel aanwezig. Geheel afgestorven planten maar met fraaie schermen vol met zwarte vruchten.

Bij het begin van de Kreeftepolder lippen twee dwergmuizen rond. In het geheel niet schuw lieten ze zich goed bekijken. De aanwezigheid van mensen leken ze niet in de gaten te hebben. Ze liepen over schoenen heen en hadden de neiging langs broekspijpen omhoog te klauteren. Na een uitvoerige fotosessie werden ze voor alle zekerheid in de vegetatie naast het pad gezet.

Op het pad werd massaal minuscule kleine dwergbloem aangetroffen. De plantjes waren soms maar 1 millimeter hoog. Later werden in de drooggevalle Kreeftepolder grotere exemplaren van enkele centimeters hoog ontdekt. De typische bladvorm en de vruchtjes waren er beter herkenbaar.

Ook op het pad stond enkele exemplaren mosbloempje. Niet bloeiend maar door de typische groeivorm, liggende en langgerekte stengel met minuscule trosjes blaadjes en de lichtgroene kleur goed herkenbaar. Verder Herfstbitterling, verwilderde Aarereprijs, Grote ratelaar en Rond wintergroen.

Op terugweg over het duinpad ten noorden van het westelijke Horsmeertje stond massaal Gevleugeld hertshooi. Ook een groeiplaats van Gifsla met rijpe nootjes. Deze waren zwart en niet bruin zoals bij Kompasla.

Er is met Vera een daglijst aangemaakt met 105 soorten. Alleen karakteristieke soorten en zeldzame of anderszins bijzondere soorten zijn daarmee vastgelegd. De lijst is op de verspreidingsatlas te vinden door te zoeken op de datum en de naam van de excursieleider.



Hier een link naar meer foto's van de excursie <https://photos.app.goo.gl/SWQRv7xM5u9aB5kT8>

Eerste vondsten in kilometerhokken		
Km. hok	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam
110-557	<i>Cotula coronopifolia</i>	Goudknopje
110-557	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Moerasdroogbloem
110-557	<i>Myosotis scorpioides</i> subsp. <i>scorpioides</i>	Moerasvergeet-mij-nietje
110-557	<i>Rorippa palustris</i>	Moeraskers
110-557	<i>Rumex maritimus</i>	Goudzuring
110-557	<i>Rumex palustris</i>	Moeraszuring
110-557	<i>Veronica catenata</i>	Rode waterereprijs
110-557	<i>Veronica scutellata</i>	Schildereprijs
114-553	<i>Polypodium vulgare</i> / <i>interjectum</i>	Gewone / Brede eikvaren
114-557	<i>Elymus x obtusiusculus</i>	Basterdkweek
Zeldzame soorten		
Km.hok	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam
110-557	<i>Anagallis tenella</i>	Teer guichelheil
110-557	<i>Baldellia ranunculoides</i> subsp. <i>ranunculoides</i>	Stijve moerasweegbree
114-557	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>	Strandbiet
111-557	<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>serotina</i>	Herfstbitterling
110-557	<i>Centunculus minimus</i>	Dwergbloem
111-557	<i>Centunculus minimus</i>	Dwergbloem
114-557	<i>Crambe maritima</i>	Zeekool
114-553	<i>Crambe maritima</i>	Zeekool
111-557	<i>Crassula tillaea</i>	Mosbloempje
114-553	<i>Crithmum maritimum</i>	Zeevenkel

114-557	Crithmum maritimum	Zeevenkel
114-557	Elymus x obtusiusculus	Basterdkweek
114-557	Eryngium maritimum	Blauwe zeedistel
112-558	Juncus maritimus	Zeerus
111-557	Lactuca virosa	Gifsla
112-558	Oenanthe lachenalii	Zilt torkruid
111-558	Schoenus nigricans	Knobbies
112-557	Smyrnum olusatrum	Zwartmoeskervel
111-557	Veronica spicata	Aarereprijs

Peter Wetzels