

Fotoverslag Tuinpark Amstelglorie

15 september 2026, 19:30-23:00

Samengesteld door Edo Goverse

KNNV afd. Amsterdam, Nachtvlinderwerkgroep

<https://amsterdam.knnv.nl/werkgroep/nachtvlinderwerkgroep/>

Waarnemingen verwerk in <https://waarneming.nl/>



Schaduwspikkelspanner (*Peribatodes rhomboidaria*)



Huismoeder (*Noctua pronuba*)



Open-/kleine breedbandhuismoeder
(*Noctua janthe/janthina*)



Blauwooggrasmot (*Agriphila straminella*)



Oranje kruidenmot (*Udea ferrugalis*)

Welkom terug

- het zoeken...
- het melden...
- de verdieping...
- de praktijk en verwondering !



Gericht vangen potje - net



**Ei, cocon,
pop, exuvium**



Rupsen



Zaklamp



Op-/uitkweken



Op-/uitkweken



Mijnen



Mijnen



Feromoon





Lichtval



LED-emmer





Smeren







Lamp & laken





Bekendheid en doen



Determinatiegidsen



Boeken & publicaties



Retention of Memory through Metamorphosis: Can a Moth Remember What It Learned As a Caterpillar?

Douglas J. Blackiston, Elena Silva Casey, Martha R. Weiss*

Department of Biology, Georgetown University, Washington, D. C., United States of America

Abstract

Insects that undergo complete metamorphosis experience enormous changes in both morphology and lifestyle. The current study examines whether larval experience can persist through pupation into adulthood in Lepidoptera, and assesses

Observation

Elke soort. Altijd. Overal.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Motje kijken, zó mooi!

Ontdek een diverse wereld vol 'motten'

Op onze website vind je een compleet overzicht van alle microvlinders in Nederland. Blader door een uitgebreide verzameling soorten, met foto's, verspreidingskaarten en diepgaande informatie over hun leefgebieden en levenscycli. Ideaal voor iedereen die meer wil leren over deze unieke vlindersoorten, van natuurliefhebbers tot experts.

[Bekijk alle soorten →](#)

1527

Aantal soorten

7310

Aantal foto's

81%

Soorten afgebeeld



Microvlinderverwachting

Bent u op zoek naar een bepaalde soort? Dit zijn de soorten die u in deze periode van het jaar kunt tegenkomen



bonte valkmot

Evergestis pallidata



kraagvleugelmot

Nephterix angustella



berkenpedaalmot

Argyresthia goedartella



egelskopmot

Nymphula nitidulata



kommabladroller

Aethes smeathman

microvlinders.nl

Filters

Wissen

Zoek op trefwoord

Trefwoord

Vliegtijd (imago)

13 - 09 - 2021

20 - 09 - 2021

Wissen

Vandaag

Rupsperiode

dd - mm - jiji

dd - mm - jiji

Wissen

Vandaag

Familie

Kies families...

Status

☒ Inheems

☐ Incidenteel

☐ Trekvlinder

☐ Exoot

+ 2 meer tonen

Voorkomen

☐ Algemeen

☐ Vrij algemeen

☐ Zeldzaam

☐ Zeer zeldzaam



gouden langsprietmot
Nemophora metallica



gewone eikenvlekmot
Tischeria ekebladella



gewoon kroeskopje
Nemapogon cloacella



tapijtmot
Trichophaga tapetzella



gewone pelsmot
Tinea pellionella



grote pelsmot
Tinea pallescentella



geel kijkgaatje
Monopis obviella



creme kijkgaatje
Monopis crocicapitella



zustermot
Monopis monachella



hoornzakdrager
Luffia lapidella



Amerikaanse ooglapmot
Bucculatrix ainsliella



meidoornoglapmot
Bucculatrix bechsteinella



grauwe steltmot



gevlekte berkensteltmot



bruine berkensteltmot



bonte esdoornsteltmot

Vlinders

Zoek op naam

Alles

Vlinders

Rupsen

Spanners (GEOMETRIDAE) ▾

Alle vlindersoorten ▾

Status ▾



Schermafbeelding

lepiforum.org

Lepidoptera Suche...

Niederlande x

Morphologie aller Stadien

☐ Bestimmung ☐ Falter ☐ Genitalien ☒ Raupe ☐ Puppe ☐ Ei

Nur direkte Subtaxa

Lepidoptera

 SUPERFAMILIA ["Douglasioidea"]	 SUPERFAMILIA Adeloidea	 SUPERFAMILIA Alucitoidea	 SUPERFAMILIA Bombycoidea	 SUPERFAMILIA Choreutoidea	 SUPERFAMILIA Cossioidea
 SUPERFAMILIA Epermenioidea	 SUPERFAMILIA Eriocranioidea	 SUPERFAMILIA Gelechioidea	 SUPERFAMILIA Geometroidea	 SUPERFAMILIA Gracillarioidea	 SUPERFAMILIA Hepialioidea
 SUPERFAMILIA Micropterigoidea	 SUPERFAMILIA Nepticuloidea	 Schermafbeelding		 SUPERFAMILIA Pyralioidea	 SUPERFAMILIA Pyralioidea

Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

ENGLISH **NEDERLANDS**

HOME **INTRODUCTIE** ▾ NIEUWS WAARD-ORGANISMEN ▾ PARASIETEN LITERATUUR TERMINOLOGIE

Introductie > **Mijnen**

Mijnen

bladmijnen

Tijdens hun verblijf in de mijn groeien de larven, waardoor gangmijnen geleidelijk breder worden. Meestal blijven de uitwerpselen ook binnen de mijn, in de vorm van kenmerkende slierten of korrels. Vaak vinden binnen de mijn ook de vervellingen of de verpopping plaats. In andere gevallen laat de volgroeide larve zich via een opening uit de mijn op de grond vallen, en verpopt zich daar. Ook komt het voor dat larven maar een deel van hun leven als mineerder doorbrengen, om vervolgens "vrij" te gaan leven: vaak in een omgeslagen, en met spinsel vastgezette bladrand of -lob, of ook wel in een spinsel.

Naast bladmijnen worden ook de stengelschors gemineerd, een enkele maal ook de huid van een vrucht. Een levenswijze die hierbij aansluit is het leven in

Schermafbeelding



TEL MEE MET DE **NATIONALE DATABANK FLORA EN FAUNA**



CONTACT

Home FAQ Help Over... Privacy

Inloggen

gebruikersnaam:

wachtwoord:

ingelogd blijven: ☐

[Gebruikersnaam vergeten?](#)

[Wachtwoord vergeten?](#)

[Registreren](#)

Welkom bij Telmee

Welke soorten dieren en planten komen voor in Nederland, hoeveel zijn het er en waar zitten ze? Gaan ze voor-of achteruit en waardoor? Dit zijn vragen waar wij ons als landelijke Soortenorganisaties dagelijks mee bezig houden. Dat kunnen wij alleen doordat duizenden vrijwilligers hun waarnemingen aan ons doorgeven.

Ook jouw waarnemingen helpen ons om deze vragen te beantwoorden. Voer jouw waarnemingen daarom in op Telmee, het invoerportaal van de Soortenorganisaties. Zo draag je bij aan de kennisontwikkeling over de natuur in Nederland.

Mobiel invoeren? Dat kan vanaf nu met de app NDFF-invoer!

Sla waarnemingen op in het veld op basis van gps en kaart en upload ze naar de offline instelbare gewenste map. Handig voor inventarisaties in meer gebieden als je de mappen van tevoren hebt aangemaakt! Waarnemingen invoeren voor de NDFF was nog nooit zo gemakkelijk...

ANDROID-APP OP Google play



Available on the App Store

[Meer weten? Raadpleeg onze servicepagina.](#)

Onderstaande organisaties werken samen aan de Nationale Databank Flora en Fauna

 Stichting ANEMOON

 BLWG

 EIS

 FLORON



 RAVON

 Socon



 De Vlinderstichting

 **Zodion**
Zoogdieronderzoek Nederland

disclaimer

waarneming.nl / observation.org

Invoeren ▾

Ontdek ▾

Projecten ▾

Over ons ▾

Community ▾

Oude site



Zoek een soort

Zoek




Nachtvlinders en micro's ▾

☐ Inclusief hybriden, verzamelsoorten, etc.

☐ Inclusief soorten die niet in dit land voorkomen



Kwaliteit foto's





Voer waarneming in

Voeg foto's of geluiden toe. Datum, tijd en locatie worden indien mogelijk uit multimedia gelezen.

[Uploaden](#)[Verwijder bestand](#)

Identificatieresultaten [Over NIA](#)

Resultaat is zeker. Selecteer de soort om verder te gaan. Klik op de soortnaam voor meer informatie. Getoonde resultaten zijn gebaseerd op Europese soorten.

100%

Zuidelijke stofuil imago [Over deze soort](#)*Haplodrina ambigua*[Onzekere resultaten tonen](#)

Datum

2026-08-26

Tijdstip

00:37

Soort

Typ een soortnaam...

Aantal individuen

1

Geslacht


☒ Onbekend ☐ Man ☐ Vrouw☒ Zeker (vink uit als je niet zeker bent over de determinatie)☒ Toon alle opties ☐ Onthoud onderstaande opties voor volgende waarneming

Levensstadium

Activiteit

[Schermafbeelding](#)

Methode



Klik op de kaart of gebruik één van onderstaande mogelijkheden om een locatie te selecteren.


Amsterdam-Rijnkanaal - t.h.v. Weesp

x



Nationale Databank Flora & Fauna (NDFF)

Flora & Fauna Verkenner



Zelf (mee)doen: Meetnet Nachtvlinders

🏠 De Vlinderstichting Meetnetten

Mijn routes

Losse tellingen

Mijn foto-overzicht

Overzicht gegevens

Download gegevens

Berichten

Instellingen

Contact

Uitloggen

Home

Handleiding meetnetportaal downloaden



Tellen in het veld

Klik hier om nu te tellen, gebruik deze optie als je nu in het veld staat en via je telefoon wilt invoeren



Invoeren op de computer

Klik hier om gegevens in te voeren, gebruik deze optie om vanaf je computer je tellingen door te geven



Gegevens bekijken

Klik hier om gegevens te bekijken

Controleer uw gegevens

Klopt uw mailadres nog, en uw huisadres? [Klik hier om uw gegevens te controleren](#). Of ga hier links naar Instellingen. Kloppen u meer, klik eerst [Schermafbeelding](#) 'aanpassen' (rechts boven). U kunt dan ook aangeven of u het jaarverslag wel of niet op papi

NEV.nl - secties Ter Haar & Snellen

Ter Haar: macro's & Snellen: micro's

- lidmaatschap (€ 12/10,- per jaar)
- Franje - kwartaalblad
- 2x per jaar een bijeenkomst
- lezingen, workshops en wetenswaardigheden
- jaarlijkse veldexcursies
- WhatsApp-groepen



KNNV Amsterdam



Amsterdam

[Naar KNNV.nl](#)

[Kenniskbank](#)

[Contact](#)

[Lid worden](#)

[Agenda](#)

[Nieuws](#)

[Werkgroepen](#)

[Minicursussen 2026](#)

[Fotoalbums](#)

[Publicaties](#) ▾

[Onze afdeling](#) ▾

[Zoek](#)


Nachtvlinderwerkgroep

Onbekend maakt onbemind, zeker bij een soortgroep als nachtvlinders is dat het geval. Van nachtvlinders wordt gedacht dat het ook belangrijke bestuivers zijn. Tijdens alle stadia (rupsen, poppen en vlinders) dienen ze als voedselbron voor vele andere dieren, van vogel tot vleermuis. En diverse soorten nachtvlinders zijn gevoelig voor veranderingen in de omgeving waar ze leven. Ze kunnen ze als indicators fungeren door op nieuwe plekken te verschijnen of juist door te verdwijnen. Dit zijn grote thema's waar we met inventarisaties een kennisbijdrage leveren. En uiteraard om deelnemers de enorme diversiteit aan kleine en grote vlinders te laten zien.



Het aantrekken van nachtvlinders kan het beste in het donker worden gedaan met behulp van een speciale felle lamp. De aanschaf van veldmaterialen (lamp/laken, aggregaat, vangpotjes, veldgids e.d.) werd in 2020 mogelijk gemaakt met subsidie van het **Betrekken bij Groen Fonds** en met een **Ger van Zanen-voucher** van de KNNV.

De meeste avonden worden als zogeheten pop-up-excursie via een WhatsApp-groep. En een enkele keer wordt een demo-avond georganiseerd om een breder publiek kennis te laten maken met nachtvlinders.



Locale initiateven – zoek het op of start ze!

- Eigen tuin/tuinpark/park (vraag toestemming)
- Groenebuurten.nl / buurtgroen020.nl
- Nachtvlinderkaravaan Noord
- Nationale Nachtvlindernacht
- Amsterdamse Bos
- Vlinderidylle's

